



CRISTAL TOWER



Idee che lavorano con te

Il bello di essere Cristal Tower

Trasparenza, forza espositiva, food appeal, spettacolo: Cristal Tower è un gioiello di design e tecnologia per il tuo punto vendita. Con Cristal Tower catturi lo sguardo dei tuoi clienti e li invogli ad acquistare i tuoi capolavori.

01/ Dispositivo di apertura porta con sistema TOUCH PAD direttamente sul vetro


Un tocco e il tuo mondo è a portata di mano.
Toccano il tasto dell'apertura, le luci verdi si illuminano una dopo l'altra e la porta si apre automaticamente. (porta senza maniglia)

02/ Ripiano base in vetro con illuminazione a led

Catturi lo sguardo dei tuoi clienti.
Altri punti luce per aumentare ancora di più la forza espositiva del tuo Cristal Tower (escluso modello TB)

03/ Tecnologia Touch

Un modo semplice, veloce ed intuitivo per regolare Cristal Tower.
Basta soltanto sfiorare le icone serigrafate sul pannello frontale in vetro



CRISTAL TOWER

La perfezione non ha nulla da nascondere

Cristal Tower abbatte le barriere tra clienti e prodotti e permette di esporli in bella evidenza, anche se la superficie del tuo punto vendita è di piccole dimensioni.

Design accattivante

Forme da ammirare, linee che conquistano fin dal primo sguardo. Un corpo scolpito nella perfezione che non ha eguali nel mercato per fascino e bellezza. Il bello di essere Cristal Tower

Struttura montante a filo in acciaio

Per garantire solidità e robustezza della struttura ai massimi livelli, senza dimenticare l'eleganza inimitabile che distingue tutti i prodotti ISA.

Silenziosità

Non un optional, ma un dovere necessario, un piacere irrinunciabile per un gioiello che sa impreziosire i locali più raffinati e stupire i clienti più esigenti.

Capacità espositiva senza confronti

Spettacolare vano espositivo con massima visibilità da ogni punto vista: i prodotti esposti non hanno più segreti, sono sempre al centro dell'attenzione e attirano lo sguardo dei clienti.

Flessibilità

Più spazio, più soluzioni, più capacità di carico. Massima libertà di posizionare ed esporre a piacimento ogni tipo di prodotto in ogni occasione.

Illuminazione a LED

Impianto di illuminazione di nuova concezione: non scalda l'ambiente interno e consente una perfetta conservazione ed esposizione di tutte le caratteristiche organolettiche del prodotto.

Chiusura porta automatica

Dopo l'apertura il sistema self-closing richiama automaticamente la porta e la chiude delicatamente (optional).



Dolce Visione

La tecnologia e il design di Cristal Tower sono pensati per dare ai prodotti esposti i livelli più alti di visibilità e di food appeal. Tutto è a vista

Cristal Tower è disponibile in quattro versioni

RV TB/TN/ vetrina a refrigerazione ventilata, dual temperature $-18^{\circ}\text{C}/+10^{\circ}\text{C}$, regolabile per temperatura negativa e positiva, l'ideale per torte gelato, gelato, per prodotti semifreddi e pasticceria

RS TB/ vetrina a refrigerazione statica, temperatura $-15^{\circ}\text{C}/-18^{\circ}\text{C}$, l'ideale per prodotti semifreddi, gelato e torte gelato

RV TN/ vetrina a refrigerazione ventilata, temperatura positiva $+1^{\circ}\text{C}/+10^{\circ}\text{C}$, l'ideale per prodotti pasticceria

RV CH/ vetrina a refrigerazione ventilata con il controllo dell'umidità relativa tramite sonda, temperatura positiva $+14^{\circ}\text{C}/+16^{\circ}\text{C}$, l'ideale per prodotti pralineria e cioccolateria

*optional



I due formati di Cristal Tower

Cristal Tower e' disponibile nei modelli 925, 725 e LH 925

La gamma Cristal Tower ha cinque ripiani di visibilità perfetta, la scocca monolitica coibentata in poliuretano ecologico a basso impatto ambientale, l'illuminazione ottimale grazie alla tecnologia Strip LED, ad alta efficienza anche con aperture frequenti della porta, sbrinamento automatico a gas caldo.

Nella versione ventilata ripiani in vetro temperato regolabili in altezza, con possibilità di carico fino a 25 kg a ripiano.

Cristal Tower è l'ideale per l'esposizione e la vendita di prodotti semifreddi, gelato e torte gelato, prodotti di pasticceria, pralineria e cioccolateria.



MODELLO 925




MODELLO 725



MODELLO LH 925

VARIANTE COLORE:



Caratteristiche tecniche comuni a tutti i modelli

Vano espositivo completamente in vetro per la massima visibilità dei prodotti su tutti e quattro i lati. / Refrigerante R404A / Pannello frontale quadro comandi con sistema Touch Pad, dotato di scheda elettronica con allarmi alta/bassa temperatura, porta aperta / Interruttore luce On/Off Touch Pad / Interruttore On/Off Touch Pad / Impianto frigo dimensionato per consentire un adeguato mantenimento della temperatura anche in caso di numerose aperture. / Classe di funzionamento 4 (+30°C/55% U.R.) / Scocca monolitica coibentata in poliuretano ecologico (HCFC, CFC, HFC free) espanso a CO₂ a basso impatto ambientale / Vetri camera temprati completamente sostituibili / Porta a vetro camera temprato serigrafata a filo con i fianchi della vetrina / Maniglia di apertura sulla versione standard / Completa accessibilità al vano motore sia dal lato frontale che dal lato posteriore, grazie alla facile rimozione delle pannellature inferiori / Cerniera della porta dotata di barra torsionale di richiamo (self-closing) / Ruote doppie pivottanti (due con freno di stazionamento) per una facile movimentazione / Optional: Dispositivo di apertura porta con sistema Touch Pad direttamente sul vetro(porta senza maniglia)

RV TB/TN



Vetrina a refrigerazione ventilata, dual temperature -18°C/+10°C, regolabile per temperatura negativa e positiva, l'ideale per torte gelato, gelato, per prodotti semifreddi e pasticceria

- Sbrinamento automatico a gas caldo
- Illuminazione ottimale del prodotto esposto grazie alle quattro Strip LED a basso consumo energetico (due sul lato frontale, due sul lato posteriore)
- n.5 ripiani in vetro temprato regolabili in altezza, con possibilità di carico fino a 25kg a ripiano
- Optional : Ripiano base in vetro con illuminazione a LED

RS TB



Vetrina a refrigerazione statica, temperatura -15°C/-18°C, l'ideale per prodotti semifreddi, gelato e torte gelato

- Sbrinamento manuale
- Fondo interno con piletta di scarico dell'acqua di drenaggio, per una facile pulizia
- Evaporatore statico a 5 ripiani
- Illuminazione del prodotto esposto con due Strip LED a basso consumo energetico, posizionate sul lato frontale

RV TN/RV TN RG



Vetrina a refrigerazione ventilata, temperatura positiva +1°C/+10°C, l'ideale per prodotti pasticceria

- Sbrinamento automatico per fermata compressore
- Illuminazione ottimale del prodotto esposto grazie alle quattro Strip LED a basso consumo energetico (due sul lato frontale, due sul lato posteriore)
- n.5 ripiani in vetro temprato regolabili in altezza, con possibilità di carico fino a 25kg a ripiano
- Optional : Ripiano base in vetro con illuminazione a LED

RV CH



Vetrina a refrigerazione ventilata con il controllo dell'umidità relativa tramite sonda, temperatura positiva +14°C/+16°C, l'ideale per prodotti pralineria e cioccolateria

- Sbrinamento automatico per fermata compressore
- Illuminazione ottimale del prodotto esposto grazie alle quattro Strip LED a basso consumo energetico (due sul lato frontale, due sul lato posteriore)
- n.5 ripiani in vetro temprato regolabili in altezza, con possibilità di carico fino a 25kg a ripiano
- Optional : Ripiano base in vetro con illuminazione a LED

LEGENDA



prodotti freschi



dolci



torte gelato



pralineria e cioccolateria




semifreddi

CARATTERISTICHE TECNICHE

VERSIONE	RS TB	RS TB	RV TB/TN	RV TB/TN	RV TN	RV TN/RG	RV TN	CH	CH
MODELLO	725	925	725	925	725		925	725	925
DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH) mm	725x664x1990	925x664x1990	725x664x1990	925x664x1990	725x664x1990		925x664x1990	725x664x1990	925x664x1990
REFRIGERAZIONE	STATICO			VENTILATA					
GAS REFRIGERANTE	R 404A								
CAPACITA' NETTA/LORDA Lt.	398/510	536/676	372/510	500/676	372/510		500/676	372/510	500/676
TEMPERATURA PRODOTTO °C	-15/-18		-18/+10		+1/+10			+14/+16	
UMIDITA' RELATIVA %				-			<60%		
SONDA UMIDITA'				-			SI		
SBRINAMENTO	Manuale			Gas Caldo			Fermata compressore		
RIPIANI	nr.5 RIPIANI			nr.5 VETRO					
DIMENSIONI RIPIANO [LxP] mm	580x498	780x498	580x465	780x465	580x465		780x465	580x465	780x465
ILLUMINAZIONE	N.2 LED LATO PORTA			N. 4 LED					
CONTROLLORE	ELETTR. DIGIT. TOUCH								
TIPO DI ALLARMI	ALTA TEMPERATURA; BASSA TEMPERATURA; APERTURA PORTA								
MOVIMENTAZIONE	RUOTE D. 50								
CLASSE CLIMATICA N°	4								
CONDIZIONI AMBIENTALI °C/%U.R.	30/55								
COMPRESSORE (Tipo - n°)	Ermetico -1								
ALIMENTAZIONE V/ph/Hz	230/1/50								
ASSORBIMENTO ELETTRICO (regime) W/A	650/3,2	850/4,4	920/4,8	1000/5,2	630/4,5		650/4,5	630/4,5	650/4,5
ASSORBIMENTO ELETTRICO (Sbrinamento) W/A	-	-	1500/7,2	1700/9	150/1		160/1	150/1	160/1
PESO NETTO Kg	236	275	245	305	245		305	245	305
OPTIONAL									
APERTURA PORTA TOUCH PAD	•	•	•	•	•		•	•	•
RIPIANO BASE ILLUMINATO LED			•	•	•		•	•	•
KIT RISCALDAMENTO VETRI	•	•	•	•					
GRIGLIA DI FONDO FILO CROMATA	•	•							
RIPIANI DI APPOGGIO IN VETRO	•	•							

MODELLO 725 MODELLO 925




VISTA FRONTALE

VISTA LATERALE
Tutti i modelli

SEZIONE LATERALE
Modello Statico
RS TB

SEZIONE LATERALE
Modello Ventilato
RV TB/TN - RV TN - RV CH

MODELLO LH 925




VISTA FRONTALE

VISTA LATERALE

SEZIONE LATERALE
Modello Statico

SEZIONE LATERALE
Modello Ventilato

MODELLO 725 RG



VISTA LATERALE

VISTA FRONTALE

CRISTALTOWER



Idee che lavorano con te

Cristal Tower é un progetto:

ISA R&D e polipodesign

telefono: +39 075 80171

fax: +39 075 8000900

mail: customerservice@isaitaly.com

ISA s.r.l | via del lavoro, 5 | 06083 | Bastia
Umbra (PG)

www.isaitaly.com